




SyrSpend SF

Kompatibilitási táblázat

Verzió: 24.0



**SyrSpend® SF
PH4 (liquid)
(TARTÓSÍTOTT)**



**SyrSpend® SF
PH4 (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



**SyrSpend® SF
ALKA (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



Aktív hatóanyag (LATIN)	Kompatibilitás	Fizikai és kémiai stabilitás (eltarthatósági napok száma)	Tárolás	Kompatibilitás	Kompatibilitás	Tárolás
Acetazolamidum	25 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Allopurinolum	20 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Alprazolamum	1 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Amiodaroni hydrochloridum	5 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
	20 mg/ml	90	🌡️	●	●	🌡️
Amitriptylini hydrochloridum	10 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Amlodipini besilas	1 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Amoxicillinum trihydricum	50 mg/ml	30	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Aripiprazolum	1 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Atenololum	1 mg/ml	60	🌡️🌡️	●	●	🌡️
	5 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Atropini sulfas	0.1 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Azathioprinum	50 mg/ml	14	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Azithromycinum	40 mg/ml	60	🌡️	●	●	🌡️
Baclofenum	2 mg/ml	90	🌡️	●	●	🌡️
	10 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Betaxololi hydrochloridum	1 mg/ml	60/14	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Bismuthi subsalicylas	17.5 mg/ml	14	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Budesonidi hydrochloridum	0.25 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Buspironi hydrochloridum	2.5 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Coffeinum	10 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Captoprilum	0.8 mg/ml	14	🌡️	●	●	🌡️
Carbamazepinum	25 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Carvedilolum	1 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
	5 mg/ml	90	🌡️	●	●	🌡️
Cefalexinum	50 mg/ml	30/14	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Celecoxibum	10 mg/ml	90	🌡️🌡️	●	●	🌡️
Chlorali hydras	100 mg/ml	60	🌡️🌡️	●	●	🌡️

● Kompatibilis a hatóanyaggal

● Kombináció nem ajánlott

🌡️ 2-8 °C

🌡️ 15-25 °C

Tárolási hőmérséklet

**SyrSpend® SF
PH4 (liquid)
(TARTÓSÍTOTT)**



**SyrSpend® SF
PH4 (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



**SyrSpend® SF
ALKA (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



Aktív hatóanyag (LATIN)	Kompatibilitás	Fizikai és kémiai stabilitás (eltarthatósági napok száma)	Tárolás	Kompatibilitás	Kompatibilitás	Tárolás
Chloroquini phosphas	15 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Chlorpromazini hydrochloridum	100 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Cholecalciferolum	50,000 IU/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Ciprofloxacini hydrochloridum	50 mg/ml	90/60	🔴🔵	●	●	🔵
Citaloprami hydrobromidum	2 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Clobazamum	2 mg/ml	84	🔴	●	●	●
Clomipramini hydrochloridum	5 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Clonazepamum	0,2 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Clopidogreli hydrogenosulfas	5 mg/ml	30	🔵	●	●	🔵
Clozapinum	25 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Cyanocobalaminum	0.2 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Dexamethasonum	1 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
	5 mg/ml	60	🔴🔵	●	●	🔵
Diclofenacum natriicum	5 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Diltiazemi hydrochloridum	12 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Dimenhydratum	2.5 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Domperidonum	5 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Doxycyclinum monohydricum	2 mg/ml	90	🔵	●	●	🔵
	50 mg/ml	90	🔵	●	●	🔵
Enalapriili maleas	1 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Esomeprazolom magnesium trihydricum	3 mg/ml	●	●	●	60	🔵
Famotidinum	8 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Flecainidi acetat	20 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Fluoxetini hydrochloridum	2 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Acidum folicum hydricum	1 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵

● Kompatibilis a hatóanyaggal

● Kombináció nem ajánlott

🔵 2-8 °C

🔴 15-25 °C

Tárolási hőmérséklet

**SyrSpend® SF
PH4 (liquid)
(TARTÓSÍTOTT)**



**SyrSpend® SF
PH4 (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



**SyrSpend® SF
ALKA (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



Aktív hatóanyag (LATIN)	Kompatibilitás	Fizikai és kémiai stabilitás (eltarthatósági napok száma)	Tárolás	Kompatibilitás	Kompatibilitás	Tárolás
Furosemidum	10 mg/ml	●	●	●	14	🧊
Gabapentinum	50 mg/ml	90	🧊🧊	●	●	🧊
Glycopyrronii bromidum	0.5 mg/ml	90	🧊🧊	●	●	🧊
Griseofulvinum	25 mg/ml	90	🧊🧊	●	●	🧊
Haloperidolum	0.5 mg/ml	90	🧊🧊	●	●	🧊
Hydralazini hydrochloridum	4 mg/ml	30	🧊🧊	●	●	🧊
Hydrochlorothiazidum	2 mg/ml	60	🧊🧊	●	●	🧊
		90	🧊	●	●	🧊
	5 mg/ml	90	🧊🧊	●	●	🧊
Hydrocortisonum	1 mg/ml	90	🧊🧊	●	●	🧊
Hydrocortisoni hydrogenosuccinas	2 mg/ml	60	🧊🧊	●	●	🧊
Hydrocortisoni natrii phosphas	2 mg/ml	60	🧊🧊	●	●	🧊
Hydroxychloroquini sulfas	25mg/ml	90	🧊	●	●	●
		60	🧊	●	●	🧊
	50 mg/ml	90	🧊	●	●	●
Ibuprofenum	40 mg/ml	90	🧊🧊	●	●	🧊
Idebenone	50 mg/ml	90	🧊🧊	●	●	🧊
	100 mg/ml	60	🧊🧊	●	●	🧊
	150 mg/ml	60	🧊🧊	●	●	🧊
Imipramini hydrochloridum	5 mg/ml	90	🧊🧊	●	●	🧊

● Kompatibilis a hatóanyaggal ● Kombináció nem ajánlott

🧊 2-8 °C 🧊 15-25 °C Tárolási hőmérséklet

**SyrSpend® SF
PH4 (liquid)
(TARTÓSÍTOTT)**



**SyrSpend® SF
PH4 (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



**SyrSpend® SF
ALKA (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



Aktív hatóanyag (LATIN)	Kompatibilitás	Fizikai és kémiai stabilitás (eltarthatósági napok száma)	Tárolás	Kompatibilitás	Kompatibilitás	Tárolás
Indometacinum	5 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Isoniazidum	10 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Itraconazolum	20 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Ketoconazolum	20 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Ketoprofenum	20 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Labetaloli hydrochloridum	40 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Lamotriginum	1 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Lansoprazolum	2 mg/ml	●	●	●	●	●
Levodopum +Carbidopum	5 / 1.25 mg/ml	60/30	🔥🧊	●	●	🧊
	10 / 2.5 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Levofloxacinum hemihydricum	50 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Levothyroxinum natrium	25 µg/ml	90	🧊	●	●	🧊
Lisinoprilum dihydricum	1 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Loperamidi hydrochloridum	1 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Lorazepamum	1 mg/ml	90/60	🔥🧊	●	●	🧊
Mebeverini hydrochloridum	10 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Melatoninum	3 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Meloxicamum	0.2 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Mercaptopurinum monohydricum	10 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Methadoni hydrochloridum	10 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Methotrexatum	2.5 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Methyldopum	50 mg/ml	90	🧊	●	●	🧊
Metoprololi tartras	10 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Metronidazoli benzoas	80 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Midazolamum	1 mg/ml	60	🔥🧊	●	●	🧊
Minoxidilum	1 mg/ml	90/60	🔥🧊	●	●	🧊
Moxifloxacini hydrochloridum	20 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Naltrexoni hydrochloridum	1 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Naproxenum	25 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Nifedipinum	4 mg/ml	90	🔥🧊	●	●	🧊
Nitrazepamum	1 mg/ml	●	●	●	30	🧊

● Kompatibilis a hatóanyaggal

● Kombináció nem ajánlott

🔥-8 °C

🧊 15-25 °C

Tárolási hőmérséklet

**SyrSpend® SF
PH4 (liquid)
(TARTÓSÍTOTT)**



**SyrSpend® SF
PH4 (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



**SyrSpend® SF
ALKA (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



Aktív hatóanyag (LATIN)	Kompatibilitás	Fizikai és kémiai stabilitás (eltarthatósági napok száma)	Tárolás	Kompatibilitás	Kompatibilitás	Tárolás
Nitrofurantoinum	2 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
	10 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
Omeprazolom	2 mg/ml	●	●	●	60	🔵
	5 mg/ml	●	●	●	60	🔵
Ondansetroni hydrochloridum dihydricum	0.8 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
Orphenadrini citras	5 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
Oseltamiviri phosphas	6 mg/ml	90	🔵	●	●	🔵
	15 mg/ml	90	🔵	●	●	🔵
Oxybutynini hydrochloridum	5 mg/ml	8	🔴	●	●	●
Pantoprazolum natricum sesquihydricum	3 mg/ml	●	●	●	60	🔵
Paracetamolom	50 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
Pentoxifyllinum	20 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
Phenobarbitalum	9 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
	15 mg/ml	90	🔵	●	●	🔵
Phenytoinum	5 mg/ml	60	🔵🔵	●	●	🔵
	15 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
Prednisonum	5 mg/ml	60	🔴	●	●	●
Prednisoloni natrii phosphas	1.5 mg/ml	30	🔵🔵	●	●	🔵
Pregabalinum	20 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
Promethazini hydrochloridum	2 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
Propranololi hydrochloridum	0.5 mg/ml	90	🔵	●	●	🔵
	1 mg/ml	90	🔴	●	●	●
	5 mg/ml	90	🔵	●	●	🔵
Propylthiouracilum	5 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
Pyrazinamidum	100 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
Pyridoxini hydrochloridum	50 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
Pyrimethaminum	5 mg/ml	60	🔴	●	●	●
Chinidini sulfas	10 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵
Rabeprazolum natricum	3 mg/ml	●	●	●	●	●
Ranitidini hydrochloridum	14 mg/ml	58/36	🔵🔵	●	●	🔵
Riboflavinum	10 mg/ml	90	🔵🔵	●	●	🔵

● Kompatibilis a hatóanyaggal

● Kombináció nem ajánlott

🔵 2-8 °C

🔴 15-25 °C

Tárolási hőmérséklet

**SyrSpend® SF
PH4 (liquid)
(TARTÓSÍTOTT)**



**SyrSpend® SF
PH4 (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



**SyrSpend® SF
ALKA (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



Aktív hatóanyag (LATIN)	Kompatibilitás	Fizikai és kémiai stabilitás (eltarthatósági napok száma)	Tárolás	Kompatibilitás	Kompatibilitás	Tárolás
Rifampicinum	25 mg/ml	60	🔥🔥	●	●	🔥
Sertralini hydrochloridum	10 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Sildenafil citras	2.5 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Simvastatinum	1 mg/ml	90	🔥	●	●	🔥
Sotaloli hydrochloridum	5 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Spironolactonum	2 mg/ml	90	🔥	●	●	🔥
	2.5 mg/ml	90	🔥	●	●	🔥
	5 mg/ml	60	🔥🔥	●	●	🔥
	25 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Spironolactonum +Hydrochlorothiazidum	5/5 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Sulfadiazinum	100 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Sulfasalazinum	100 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Tacrolimusum monohydricum	0.5 mg/ml	90	🔥	●	●	🔥
	1 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Temozolomidum	20 mg/ml	60	🔥	●	●	🔥
Terbinafini hydrochloridum	25 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Tetracyclini hydrochloridum	25 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Thiamini hydrochloridum	100 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Thioguaninum	2.5 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Topiramatum	5 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
Tramadoli hydrochloridum	5 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
	10 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥
	30 mg/ml	90	🔥🔥	●	●	🔥

● Kompatibilis a hatóanyaggal

● Kombináció nem ajánlott

🔥-2-8 °C

🔥 15-25 °C

Tárolási hőmérséklet

**SyrSpend® SF
PH4 (liquid)
(TARTÓSÍTOTT)**



**SyrSpend® SF
PH4 (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



**SyrSpend® SF
ALKA (por)
(TARTÓSÍTÓSZER
MENTES)**



Aktív hatóanyag (LATIN)	Kompatibilitás	Fizikai és kémiai stabilitás (eltarthatósági napok száma)	Tárolás	Kompatibilitás	Kompatibilitás	Tárolás
Trimethoprimum	10 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Acidum ursodeoxycholicum	20 mg/ml	90	🔵	●	●	🔵
	30 mg/ml	66	🔵	●	●	🔵
Valsartamum	4 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Vancomycini hydrochloridum	25 mg/ml	90	🔵	●	●	🔵
	50 mg/ml	90	🔵	●	●	🔵
Venlafaxini hydrochloridum	15 mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵
Verapamili hydrochloridum	50 mg/ml	60	🔵	●	●	🔵
Vinorelbini tartras	10 mg/ml	56	🔵	●	●	🔵
Warfarinum natriicum	1 mg/ml	44/10	🔴🔵	●	●	🔵
Zonisamidum	10mg/ml	90	🔴🔵	●	●	🔵

● Kompatibilis a hatóanyaggal

● Kombináció nem ajánlott

🔵 2-8 °C

🔴 15-25 °C

Tárolási hőmérséklet

Fagron

SyrSpend® SF Kompatibilitási táblázat

Tájékoztató

A tájékoztatóban foglalt adatok helytállóságának ellenőrzése a lehető legnagyobb gondossággal történt, azonban valamennyi információ csupán tájékoztató jellegűnek tekinthető különösen, de nem kizárólagosan a termék felhasználási módjait, biztonságos felhasználását, hatásfokát, biohasznosulását illetően. Az itt közölt információk nem tekinthetők egészségügyi tanácsadásnak, szakvéleménynek, és semmiképp nem helyettesítik, illetőleg nem teszik szükségtelenné a képzett és felkészült egészségügyi dolgozók szakmai tudását, illetőleg a megfelelő szakmai gyakorlatot vagy képzettséget. Kérjük, minden esetben az NNGYK által jóváhagyott hivatalos alkalmazási előírásokat és betegtájékoztatókat tekintse irányadónak. Tekintettel a tájékoztató informatív jellegére, a Parma Produkt Kft. és a FAGRON B.V. elhárít mindennemű, atájékoztatóban található adatokkal kapcsolatos felelősséget.

